

University of Groningen

Over de aetiologie van coxarthrose

Detmar, Sake Johan

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:

1968

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

Detmar, S. J. (1968). *Over de aetiologie van coxarthrose*. [, Rijksuniversiteit Groningen]. [S.n.].

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

STELLINGEN

I

Het is mogelijk, dat door een gericht onderzoek bij patienten met de primaire vorm van coxarthrose een aantal, buiten het heupgewricht gelegen, aetiologische momenten wordt gevonden.

II

Wanneer bij een patient met coxarthrose een dysplasie of subluxatie gevonden wordt als preëxistente afwijking, is het van belang het nageslacht te onderzoeken op het voorkomen van bovengenoemde aandoeningen.

III

Er bestaat geen verklaring voor het goede resultaat van de intertrochantere verschuivingsosteotomie bij coxarthrose.

IV

De operatie volgens Dwyer bij een holvoet is een goede ingreep, mits verricht op jeugdige leeftijd.

V

De behandeling van het ulcus duodeni door middel van selectieve vagotomie en pylorusplastiek verdient op het Europese continent meer aandacht.

VI

Bij elephantiasis, tengevolge van hypoplasie of aplasie van het lymphevaatstelsel van de benen, is nader onderzoek van het diepe lymphevaatstelsel geïndiceerd.

VII

De selectieve coronairangiografie via punctie van de arteria femoralis is mogelijk een goed alternatief in die gevallen waarbij angiografie met de methode volgens Sones niet gelukt.

VIII

Voor de behandeling van hydrocephalus bij kinderen verdient de Spitz-Holter drain de voorkeur boven de petticoat drain.

IX

De behandeling van traumatologische patienten kan alleen optimaal geschieden in een daarvoor ingericht centrum.

X

The medical task, traditionally regarded as "the cure of the sick" might more accurately be described as "the care of the sick".

Thomas Mc. Keown, Boerhave conf. 1967.

XI

Het is gemakkelijker iemand invalide te verklaren, dan hem aan het werk te krijgen of te houden.

XII

Het verdient aanbeveling om, ter zelfbescherming, aan het snelverkeer deel te nemen in een auto met apart chassis.

S. J. DETMAR

27 maart 1968